
## **Ampacoll® DoubleSeal**

Doppelseitig klebendes, feuchtefestes Acrylband







- Beidseitig klebend für klammerfreie und schnelle Montage
- > Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege

Technische Daten	Wert
Verarbeitungstemperatur	ab -5°C
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +90°C





Einsatzbereich: Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe.

\*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen				
ArtNr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt	
7640115534941	Ampacoll® DoubleSeal	30 mm × 25 m	8 Rollen = 200 lfm	

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00 Ampack Österreich: +43 5523 53433 Ampack Deutschland: +49 7621 1610264 Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54 Ampack Italien: +39 471 053 475 Ampack Irland: +353 91 394 467 www.ampack.biz









