

BKM Bio Vorreiniger

Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: H-001-614 1 Liter Kanister
Art.-Nr.: H-001-613 5 Liter Kanister

BKM BIO VORREINIGER 5 Liter The state of t

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Der BKM Bio Vorreiniger ist ein hochwirksames Mittel um die negativen Auswirkungen von Schimmelbefall sicher und ohne gesundheitsschädliche Rückstände zu beseitigen.

Einfach auftragen und 30min einwirken lassen.

Dabei wird die Oberfläche selbst nicht angegriffen und bleibt frei von gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen.

Anwendungsgebiete

Der Bio-Vorreiniger kann auf allen Oberflächen angewendet werden. Ideal für z.B. Textilien, Gips, Naturbaustoffe oder Beton.

 Für Feuchträume z.B. Molkereien, Schlachthäuser, Bäckereien, Brauereien, Bäder, Küchen, Wohnräume, Schlafzimmer, Keller, etc

Produktverarbeitung

Anwendung

BKM Bio Reiniger ist eine gebrauchsfertige Mischung und kann einfach mit einem Handsprühgerät aufgesprüht oder mit einem Schwamm aufgetragen werden.

Bei großen Flächen empfehlen wir ein elektrisches Niederdruckspritzgerät.

Bei schwachem Befall

BKM Bio Vorreiniger 1x satt auftragen. Der Verbrauch beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 150ml/m². Nach einer Einwirkzeit von ca. 30min die Oberfläche anschließend mit klarem Wasser und einem angefeuchteten Schwamm oder Tuch säubern.

Bei stärkerem Befall

BKM Bio Vorreiniger 1x satt auftragen. Der Verbrauch beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 150ml/m².

Nach ca. 30min, jedoch bevor der Bio Vorreinige getrocknet ist, muss der Schimmel mit einem Hochdruckreiniger oder mechanisch mit z.B. einer Spachtel entfernt werden.

Anschließend erfolgt der zweite Auftrag mit Bio Vorreiniger, wobei die vorgenannten Arbeitsschritte zu wiederholen sind. Der Gesamtverbrauch bei zweimaligem Auftrag beträgt ca. 300ml/m².

Weiterbehandlung

Nach Trocknung der Oberfläche ist diese sporenfrei und sollte innerhalb von 24 Stunden mit BKM Bio Schimmelschutz behandelt werden, um einem erneuten Schimmelbefall vorzubeugen.

Hinweise

Verpackungseinheit

1 Liter Kanister Artikelnummer: H-001-614 5 Liter Kanister Artikelnummer: H-001-613

Transport

Kein Gefahrgut

Farbe

Farblos

Lagerung

Frostfrei lagern

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unserer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusiche-

rungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de