





Fix-Clip Pro® System


Der patentierte Schnellaufbau-Zaun




Das patentierte Fix-Clip® Pro System ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage dieses Schweißgitter-Zauns. Dabei ist eine Montage fast ohne Werkzeug möglich. Die Fix-Clipse werden von Hand auf den Pfosten aufgeclipst und fixieren das Schweißgitter sicher am Pfosten. Durch die freie Positionierung am Pfosten sind auch Gefällestrecken kein Problem.

Passende Einzel- und Doppeltore in unterschiedlichen Abmessungen ermöglichen den Zugang zur eingezäunten Fläche für Personen und Fahrzeuge.

Um eine Zaunstrecke abzubilden, werden folgende Einzelteile benötigt:



Schweißgitter Fix-Clip Pro®
Maschenweite 50 x 100 mm. Länge: 10 m und 25 m, Drahtstärke 2,2 mm



Strebe
Mit fest montierter Strebenkappe. Ø 34 mm, mit Pfostenkappe



Zaunpfosten ungelocht
Ø 34 mm, zum Einbetonieren und für Einschlagbodenhülsen, mit Pfostenkappe



Fix-Clip Pro®
Zur Befestigung von Schweißgitter an Zaunpfosten.



Strebenplatte

Zur Befestigung von Streben ohne Betonfundament.



Spannkamm

Zur Straffung von Schweißgittern



Einschlag-Bodenhülse

Zur Befestigung von Pfosten ohne Betonfundament.



Pfostenträger


Zur Befestigung von Pfosten auf bestehendem Fundament oder Mauer.

Optional:



Wellengitter-Einzeltor

Ermöglicht den Zugang für Personen zur eingezäunten Fläche.
Sonderanfertigungen möglich.






Wellengitter-Doppeltor




Ermöglicht die Zufahrt zur eingezäunten Fläche z.B. mit einem PKW.
Sonderanfertigungen möglich.

Ergänzende Artikel und zusätzliche Abmessungen finden Sie in unserem Katalog oder unter www.gah.de.

Beispiel einer Zaunstrecke mit Bezeichnung und Position der Einzelteile






Artikelliste für Fix-Clip Pro® Zaun, Zaunhöhe 810 mm, grün

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = Sonderanfertigung	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Schweißgitter	10 m	810 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	604981	4 004338 604981
Schweißgitter	25 m	810 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	604837	4 004338 604837
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1225 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617486	4 004338 617486
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	965 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617721	4 004338 617721
Strebe	1150 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623012	4 004338 623012
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	43 mm	34 mm	1 Set pro Pfosten	grün	L	655938	4 004338 655938
Spannkamm	–	–	–	–	–	L	611934	4 004338 611934
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600037	4 004338 600037
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	602802	4 004338 602802
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	69 mm	60 mm	1 Set pro Pfosten	grün	L	655945	4 004338 655945
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	–	–	–	L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655501	4 004338 655501






Artikelliste für Fix-Clip Pro® Zaun, Zaunhöhe 810 mm, anthrazit metallic

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = Sonderanfertigung	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit metallic kunststoffbeschichtet								
Schweißgitter	10 m	810 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	605025	4 004338 605025
Schweißgitter	25 m	810 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	604875	4 004338 604875
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1225 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617516	4 004338 617516
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	965 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617554	4 004338 617554
Strebe	1150 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623050	4 004338 623050
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	43 mm	34 mm	1 Set pro Pfosten	schwarz	L	656041	4 004338 656041
Spannkamm	–	–	–	–	–	L	611934	4 004338 611934
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600099	4 004338 600099
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	602956	4 004338 602956
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	69 mm	60 mm	1 Set pro Pfosten	schwarz	L	656058	4 004338 656058
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	–	–	–	L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655556	4 004338 655556






Artikelliste für Fix-Clip Pro® Zaun, Zaunhöhe 1020 mm, grün

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = Sonderanfertigung	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Schweißgitter	10 m	1020 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	604998	4 004338 604998
Schweißgitter	25 m	1020 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	604844	4 004338 604844
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1500 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	612788	4 004338 612788
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	1225 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617486	4 004338 617486
Strebe	1500 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623029	4 004338 623029
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	43 mm	34 mm	1 Set pro Pfosten	grün	L	655938	4 004338 655938
Spannkamm	–	–	–	–	–	L	611934	4 004338 611934
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	1000 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600136	4 004338 600136
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	1000 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	602901	4 004338 602901
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	69 mm	60 mm	1 Set pro Pfosten	grün	L	655945	4 004338 655945
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	–	–	–	L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655501	4 004338 655501






Artikelliste für Fix-Clip Pro® Zaun, Zaunhöhe 1020 mm, anthrazit metallic

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = Sonderanfertigung	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit metallic kunststoffbeschichtet								
Schweißgitter	10 m	1020 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	605032	4 004338 605032
Schweißgitter	25 m	1020 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	604882	4 004338 604882
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1500 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617523	4 004338 617523
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	1225 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617561	4 004338 617561
Strebe	1500 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623067	4 004338 623067
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	43 mm	34 mm	1 Set pro Pfosten	schwarz	L	656041	4 004338 656041
Spannkamm	–	–	–	–	–	L	611934	4 004338 611934
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	1000 mm	60 mm		Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600105	4 004338 600105
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	1000 mm	60 mm		Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	602963	4 004338 602963
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	69 mm	60 mm	1 Set pro Pfosten	schwarz	L	656058	4 004338 656058
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm					L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–				L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm					L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm			für Pfosten mit 34 mm		L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm			für Pfosten mit 34 mm		L	655556	4 004338 655556






Artikelliste für Fix-Clip Pro® Zaun, Zaunhöhe 1220 mm, grün

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = Sonderanfertigung	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Schweißgitter	10 m	1220 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	605001	4 004338 605001
Schweißgitter	25 m	1220 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	604851	4 004338 604851
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1750 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617509	4 004338 617509
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	1415 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617738	4 004338 617738
Strebe	1750 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623036	4 004338 623036
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	43 mm	34 mm	1 Set pro Pfosten	grün	L	655938	4 004338 655938
Spannkamm	–	–	–	–	–	L	611934	4 004338 611934
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	1250 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600204	4 004338 600204
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	1250 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	603007	4 004338 603007
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	69 mm	60 mm	1 Set pro Pfosten	grün	L	655945	4 004338 655945
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	–	–	–	L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655501	4 004338 655501






Artikelliste für Fix-Clip Pro® Zaun, Zaunhöhe 1220 mm, anthrazit metallic

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = Sonderanfertigung	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit metallic kunststoffbeschichtet								
Schweißgitter	10 m	1020 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	605049	4 004338 605049
Schweißgitter	25 m	1020 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	604899	4 004338 604899
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1750 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617530	4 004338 617530
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	1415 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617578	4 004338 617578
Strebe	1750 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623074	4 004338 623074
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	43 mm	34 mm	1 Set pro Pfosten	schwarz	L	656041	4 004338 656041
Spannkamm	–	–	–	–	–	L	611934	4 004338 611934
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	1250 mm	60 mm		Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600112	4 004338 600112
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	1250 mm	60 mm		Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	602970	4 004338 602970
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	69 mm	60 mm	1 Set pro Pfosten	schwarz	L	656058	4 004338 656058
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm					L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–				L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm					L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm			für Pfosten mit 34 mm		L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm			für Pfosten mit 34 mm		L	655556	4 004338 655556






Artikelliste für Fix-Clip Pro® Zaun, Zaunhöhe 1530 mm, grün

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = Sonderanfertigung	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Schweißgitter	10 m	1530 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	605018	4 004338 605018
Schweißgitter	25 m	1530 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	604868	4 004338 604868
Zaunpfosten zum Einbetonieren	2000 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617677	4 004338 617677
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	1690 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617745	4 004338 617745
Strebe	2000 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623043	4 004338 623043
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	43 mm	34 mm	1 Set pro Pfosten	grün	L	655938	4 004338 655938
Spannkamm	–	–	–	–	–	L	611934	4 004338 611934
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	1500 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600303	4 004338 600303
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	1500 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	603106	4 004338 603106
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	69 mm	60 mm	1 Set pro Pfosten	grün	L	655945	4 004338 655945
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	–	–	–	L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655501	4 004338 655501



Artikelliste für Fix-Clip Pro® Zaun, Zaunhöhe 1530 mm, anthrazit metallic

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = Sonderanfertigung	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit metallic kunststoffbeschichtet								
Schweißgitter	10 m	1530 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	605056	4 004338 605056
Schweißgitter	25 m	1530 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 100 mm	L	604905	4 004338 604905
Zaunpfosten zum Einbetonieren	2000 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617547	4 004338 617547
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	1690 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	617585	4 004338 617585
Strebe	2000 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623081	4 004338 623081
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	43 mm	34 mm	1 Set pro Pfosten	schwarz	L	656041	4 004338 656041
Spannkamm	–	–	–	–	–	L	611934	4 004338 611934
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	1500 mm	60 mm		Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600129	4 004338 600129
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	1500 mm	60 mm		Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	602987	4 004338 602987
Fix-Clip Pro® (3er Set)	–	69 mm	60 mm	1 Set pro Pfosten	schwarz	L	656058	4 004338 656058
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm					L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–				L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm					L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm			für Pfosten mit 34 mm		L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm			für Pfosten mit 34 mm		L	655556	4 004338 655556





Bestell- und Montagehinweise


für das Fix-Clip Pro® Zaunsystem

Um alle Einzelteile für den Fix-Clip Pro® Zaun zusammen zu stellen, berücksichtigen Sie die folgenden Punkte:

1. Bei der Montage eines Fix-Clip Pro® Zauns müssen alle Eckpfosten mit zwei Streben zusätzlich stabilisiert werden. Ebenfalls sollten im Zaunverlauf ca. alle 25 m der Pfosten mit zwei Streben versehen werden.
2. Torpfosten müssen zu jeder Seite mit einer Strebe versehen werden. Aus Stabilitätsgründen sollten Torpfosten nicht mit einer Einschlagbodenhülse befestigt, sondern einbetoniert werden. Je nach Torbreite wirken starke Hebelkräfte auf die Torpfosten ein.
3. Pro Zaunpfosten und Strebe benötigen Sie mind. 3 Fix-Clip Pro® Clipse. Zur einfachen Bestellung befinden sich immer 3 Clipse in einem Set.
4. Zum Anschluß des Schweißgitters an Torpfosten, benötigen Sie die Fix-Clip Pro® Clipse mit einem Durchmesser von 60 mm.
5. Bei einer Gefällestrecke lassen Sie das Schweißgitter einfach dem Gefälle folgen. Die Clipse können das Schweißgitter auch im schrägen Verlauf sicher am Pfosten fixieren.
6. Wenn die Schweißgitter Rolle zu Ende ist, setzen können Sie das Ende und den neuen Anfang an einem Pfosten mit den Clipsen befestigen. Je nach sinnvollem Verlauf setzen Sie dazu einen neuen Pfosten, oder verbinden Rolle an Rolle.
7. Torpfosten sollten immer einbetoniert und nicht mit Einschlagbodenhülsen befestigt werden.

Beispiel 1: gerader Zaunverlauf	Beispiel 2: Zaunverlauf mit 30° Winkel
<p>Befestigungsart: zum Einbetonieren Länge: 30 m Höhe: 1000 mm Tore: 1 x Einzeltor, 1 x Doppeltor</p> <p>Notwendige Einzelteile:</p> <p>30 m Schweißgitter (2 Rollen á 25 m) 11 x Zaunpfosten für Maschendrahtzaun 12 x Streben 23 x Fix-Clip Pro® Set für Ø 34 mm (Zaunpfosten und Streben) 4 x Fix-Clip Pro® Set für Ø 60 mm (Torpfosten) 1 x Wellengitter-Einzeltor 1 x Wellengitter-Doppeltor</p>	<p>Befestigungsart: mit Einschlagbodenhülsen Länge: 52 m Höhe: 1000 mm Tore: 1 x Einzeltor, 1 x Doppeltor</p> <p>Notwendige Einzelteile:</p> <p>52 m Schweißgitter (3 Rollen á 25 m) 18 x verkürzte Zaunpfosten für Maschendrahtzaun 16 x Streben 16 x Strebenplatte 34 x Einschlag-Bodenhülse für Zaunpfosten Ø 34 mm 1 x Einschlag-Werkzeug 34 x Fix-Clip Pro® Set für Ø 34 mm (Zaunpfosten und Streben) 4 x Fix-Clip Pro® Set für Ø 60 mm (Torpfosten) 1 x Wellengitter-Einzeltor 1 x Wellengitter-Doppeltor</p>
	


Tipps für die Montage



Tipps für die Montage



Montagevideo auf www.youtube.com/user/GAH1852
oder über den nebenstehenden QR-Code.



Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Blumenthal 2
D-58849 Herscheid

☎ +49 (0)23 57 9 07-0

☎ +49 (0)23 57 9 07-1 89

info@gah.de
www.gah.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.