



## DOPPELSTAB-GITTERMATTE 6/5/6 UND TORE

Info- und Bestellprospekt



## DOPPELSTAB-GITTERMATTENZAUN

Der Klassiker unter den Stabgitterzäunen und eine stabile Abgrenzung für Ihr Grundstück.



Doppelstab-Gittermatten sind der Klassiker unter den Stabgitterzäunen. Die stabile Ausführung und die doppelten Drahtstäbe sind ein Garant für eine sichere Abgrenzung Ihres Grundstücks. Erhältlich in feuerverzinkt, in klassischem Grün und der Trendfarbe Anthrazit, passen die Doppelstab-Gittermatten zu jeder Grundstückssituation.

Die Verzinkung und eine hochwertige Pulverbeschichtung machen die Doppelstab-Gittermatten ausgesprochen widerstandsfähig und sorgen für eine lange Witterungsbeständigkeit. Sinnvolles Montagezubehör erlaubt die Montage auch auf Mauern oder bestehenden Fundamenten.

### Um eine Zaunstrecke abzubilden, werden folgende Einzelteile benötigt:



**Doppelstab-Gittermatte**  
Länge 2,0 m oder 2,5 m, feuerverzinkt, grün oder anthrazit, Typ 6/5/6, Maschenweite 50 x 200 mm



**Eckpfosten mit Klemmlasche**  
Zum Einbetonieren, Pfostenstärke 60 x 60 mm, Klemmlasche und Schraube aus Edelstahl



**Zaunpfosten mit Klemmlasche**  
Zum Einbetonieren, Pfostenstärke 60 x 40 mm, Klemmlasche und Schraube aus Edelstahl



**Zaunpfosten mit Platte**  
Zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Pfostenstärke 60 x 40 mm, Klemmlasche und Schraube aus Edelstahl

\* Die ausführlichen Garantiebedingungen haben wir auf unserer Internetseite veröffentlicht: <https://www.gah.de/service/downloads/>



**Pfostenträger**

Zur Befestigung von Pfosten auf bestehendem Fundament, Mauer oder L-Randstein



**Pfostenträger für Eckpfosten**


Zur Befestigung von Pfosten auf bestehendem Fundament oder Mauer

**Optional:**



**Flexo Einzeltor**

Bestehend aus Kombiflügel und Kombipfosten.  
Sonderanfertigungen möglich.






**Flexo Doppeltor**

Bestehend aus Kombiflügel und Kombipfosten.  
Sonderanfertigungen möglich.

Ergänzende Artikel und zusätzliche Abmessungen finden Sie in unserem Katalog oder unter [www.gah.de](http://www.gah.de).

**Beispiel einer Zaunstrecke mit Bezeichnung und Position der Einzelteile**



Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2000 mm, Typ 6/5/6, Höhe 800 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	800 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	642822	4 004338 642822
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1200 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	677893	4 004338 677893
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1200 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	677237	4 004338 677237
Flexo Einzeltor	1000 mm	800 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	646783	4 004338 646783
Flexo Doppeltor	3000 mm	800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	649036	4 004338 649036
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	800 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	642891	4 004338 642891
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1200 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	677909	4 004338 677909
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1200 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	677435	4 004338 677435
Flexo Einzeltor	1000 mm	800 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	646424	4 004338 646424
Flexo Doppeltor	3000 mm	800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	650339	4 004338 650339
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	800 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	642754	4 004338 642754
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1200 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	677886	4 004338 677886
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1200 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	677138	4 004338 677138
Flexo Einzeltor	1000 mm	800 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	646714	4 004338 646714
Flexo Doppeltor	3000 mm	800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	646851	4 004338 646851
<b>OPTIONAL</b>								
Pfostenträger für Zaunpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685676	4 004338 685676
Pfostenträger für Eckpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 60 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685423	4 004338 685423
Pfostenträger für Zaunpfosten an L-Randsteinen	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 85 x 100 mm	L	685690	4 004338 685690

Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels



**Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, 2000 mm, Typ 6/5/6, Höhe 1000 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1000 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642839</b>	4 004338 642839
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1500 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677664</b>	4 004338 677664
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1500 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677244</b>	4 004338 677244
Flexo Einzeltor	1000 mm	1000 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646790</b>	4 004338 646790
Flexo Doppeltor	3000 mm	1000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>649043</b>	4 004338 649043
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1000 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642907</b>	4 004338 642907
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1500 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677701</b>	4 004338 677701
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1500 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677442</b>	4 004338 677442
Flexo Einzeltor	1000 mm	1000 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646677</b>	4 004338 646677
Flexo Doppeltor	3000 mm	1000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>650346</b>	4 004338 650346
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1000 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642761</b>	4 004338 642761
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1500 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677626</b>	4 004338 677626
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1500 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677145</b>	4 004338 677145
Flexo Einzeltor	1000 mm	1000 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646721</b>	4 004338 646721
Flexo Doppeltor	3000 mm	1000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>646868</b>	4 004338 646868
<b>OPTIONAL</b>								
Pfostenträger für Zaunpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	<b>685676</b>	4 004338 685676
Pfostenträger für Eckpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 60 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	<b>685423</b>	4 004338 685423
Pfostenträger für Zaunpfosten an L-Randsteinen	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 85 x 100 mm	L	<b>685690</b>	4 004338 685690

**Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels**


Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2000 mm, Typ 6/5/6, Höhe 1200 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1200 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642846</b>	4 004338 642846
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1750 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677671</b>	4 004338 677671
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1750 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677251</b>	4 004338 677251
Flexo Einzeltor	1000 mm	1200 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646806</b>	4 004338 646806
Flexo Doppeltor	3000 mm	1200 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>649050</b>	4 004338 649050
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1200 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642914</b>	4 004338 642914
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1750 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677718</b>	4 004338 677718
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1750 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677459</b>	4 004338 677459
Flexo Einzeltor	1000 mm	1200 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646684</b>	4 004338 646684
Flexo Doppeltor	3000 mm	1200 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>650353</b>	4 004338 650353
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1200 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642778</b>	4 004338 642778
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1750 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677633</b>	4 004338 677633
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1750 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677152</b>	4 004338 677152
Flexo Einzeltor	1000 mm	1200 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646738</b>	4 004338 646738
Flexo Doppeltor	3000 mm	1200 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>646875</b>	4 004338 646875
<b>OPTIONAL</b>								
Pfostenträger für Zaunpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	<b>685676</b>	4 004338 685676
Pfostenträger für Eckpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 60 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	<b>685423</b>	4 004338 685423
Pfostenträger für Zaunpfosten an L-Randsteinen	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 85 x 100 mm	L	<b>685690</b>	4 004338 685690

Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels



**Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, 2000 mm, Typ 6/5/6, Höhe 1400 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1400 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642853</b>	4 004338 642853
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2000 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677688</b>	4 004338 677688
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2000 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677268</b>	4 004338 677268
Flexo Einzeltor	1000 mm	1400 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646813</b>	4 004338 646813
Flexo Doppeltor	3000 mm	1400 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>649067</b>	4 004338 649067
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1400 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642921</b>	4 004338 642921
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2000 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677725</b>	4 004338 677725
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2000 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677466</b>	4 004338 677466
Flexo Einzeltor	1000 mm	1400 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646455</b>	4 004338 646455
Flexo Doppeltor	3000 mm	1400 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>650360</b>	4 004338 650360
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1400 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642785</b>	4 004338 642785
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2000 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677640</b>	4 004338 677640
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2000 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677169</b>	4 004338 677169
Flexo Einzeltor	1000 mm	1400 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646745</b>	4 004338 646745
Flexo Doppeltor	3000 mm	1400 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>646882</b>	4 004338 646882
<b>Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels</b>								



Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2000 mm, Typ 6/5/6, Höhe 1600 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1600 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642860</b>	4 004338 642860
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2250 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677695</b>	4 004338 677695
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2250 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677275</b>	4 004338 677275
Flexo Einzeltor	1000 mm	1600 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646820</b>	4 004338 646820
Flexo Doppeltor	3000 mm	1600 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>649074</b>	4 004338 649074
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1600 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642938</b>	4 004338 642938
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2250 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677732</b>	4 004338 677732
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2250 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677473</b>	4 004338 677473
Flexo Einzeltor	1000 mm	1600 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646462</b>	4 004338 646462
Flexo Doppeltor	3000 mm	1600 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>650377</b>	4 004338 650377
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1600 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642792</b>	4 004338 642792
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2250 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677657</b>	4 004338 677657
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2250 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677176</b>	4 004338 677176
Flexo Einzeltor	1000 mm	1600 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646752</b>	4 004338 646752
Flexo Doppeltor	3000 mm	1600 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>648930</b>	4 004338 648930
<b>Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels</b>								





Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2000 mm, Typ 6/5/6, Höhe 1800 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1800 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642877</b>	4 004338 642877
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2400 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677084</b>	4 004338 677084
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2400 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677282</b>	4 004338 677282
Flexo Einzeltor	1000 mm	1800 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646837</b>	4 004338 646837
Flexo Doppeltor	3000 mm	1800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>649081</b>	4 004338 649081
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1800 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642945</b>	4 004338 642945
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2400 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677381</b>	4 004338 677381
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2400 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677480</b>	4 004338 677480
Flexo Einzeltor	1000 mm	1800 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646479</b>	4 004338 646479
Flexo Doppeltor	3000 mm	1800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>650384</b>	4 004338 650384
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	1800 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642808</b>	4 004338 642808
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2400 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>676933</b>	4 004338 676933
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2400 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677183</b>	4 004338 677183
Flexo Einzeltor	1000 mm	1800 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646769</b>	4 004338 646769
Flexo Doppeltor	3000 mm	1800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>648947</b>	4 004338 648947
<b>Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels</b>								



Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2000 mm, Typ 6/5/6, Höhe 2000 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	2000 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642884</b>	4 004338 642884
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2600 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677091</b>	4 004338 677091
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2600 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677299</b>	4 004338 677299
Flexo Einzeltor	1000 mm	2000 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646844</b>	4 004338 646844
Flexo Doppeltor	3000 mm	2000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>649098</b>	4 004338 649098
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	2000 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642952</b>	4 004338 642952
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2600 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677398</b>	4 004338 677398
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2600 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677497</b>	4 004338 677497
Flexo Einzeltor	1000 mm	2000 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646486</b>	4 004338 646486
Flexo Doppeltor	3000 mm	2000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>650391</b>	4 004338 650391
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2000 mm	2000 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>642815</b>	4 004338 642815
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2600 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>676940</b>	4 004338 676940
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2600 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677190</b>	4 004338 677190
Flexo Einzeltor	1000 mm	2000 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646776</b>	4 004338 646776
Flexo Doppeltor	3000 mm	2000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>648954</b>	4 004338 648954
<b>Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels</b>								



**Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, 2500 mm, Typ 6/5/6, Höhe 830 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	830 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>643331</b>	4 004338 643331
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1200 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677893</b>	4 004338 677893
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1200 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677237</b>	4 004338 677237
Flexo Einzeltor	1000 mm	800 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646783</b>	4 004338 646783
Flexo Doppeltor	3000 mm	800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>649036</b>	4 004338 649036
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	830 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>644048</b>	4 004338 644048
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1200 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677909</b>	4 004338 677909
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1200 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677435</b>	4 004338 677435
Flexo Einzeltor	1000 mm	800 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646424</b>	4 004338 646424
Flexo Doppeltor	3000 mm	800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>650339</b>	4 004338 650339
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	830 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>643034</b>	4 004338 643034
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1200 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677886</b>	4 004338 677886
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1200 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677138</b>	4 004338 677138
Flexo Einzeltor	1000 mm	800 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646714</b>	4 004338 646714
Flexo Doppeltor	3000 mm	800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>646851</b>	4 004338 646851
<b>OPTIONAL</b>								
Pfostenträger für Zaunpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	<b>685676</b>	4 004338 685676
Pfostenträger für Eckpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 60 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	<b>685423</b>	4 004338 685423
Pfostenträger für Zaunpfosten an L-Randsteinen	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 85 x 100 mm	L	<b>685690</b>	4 004338 685690

**Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels**


Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2500 mm, Typ 6/5/6, Höhe 1030 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1030 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>643348</b>	4 004338 643348
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1500 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677664</b>	4 004338 677664
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1500 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677244</b>	4 004338 677244
Flexo Einzeltor	1000 mm	1000 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646790</b>	4 004338 646790
Flexo Doppeltor	3000 mm	1000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>649043</b>	4 004338 649043
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1030 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>644055</b>	4 004338 644055
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1500 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677701</b>	4 004338 677701
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1500 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677442</b>	4 004338 677442
Flexo Einzeltor	1000 mm	1000 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646677</b>	4 004338 646677
Flexo Doppeltor	3000 mm	1000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>650346</b>	4 004338 650346
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1030 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>643041</b>	4 004338 643041
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1500 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677626</b>	4 004338 677626
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1500 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677145</b>	4 004338 677145
Flexo Einzeltor	1000 mm	1000 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646721</b>	4 004338 646721
Flexo Doppeltor	3000 mm	1000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>646868</b>	4 004338 646868
<b>OPTIONAL</b>								
Pfostenträger für Zaunpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	<b>685676</b>	4 004338 685676
Pfostenträger für Eckpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 60 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	<b>685423</b>	4 004338 685423
Pfostenträger für Zaunpfosten an L-Randsteinen	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 85 x 100 mm	L	<b>685690</b>	4 004338 685690

Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels



**Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, 2500 mm, Typ 6/5/6, Höhe 1230 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1230 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	643355	4 004338 643355
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1750 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	677671	4 004338 677671
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1750 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	677251	4 004338 677251
Flexo Einzeltor	1000 mm	1200 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	646806	4 004338 646806
Flexo Doppeltor	3000 mm	1200 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	649050	4 004338 649050
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1230 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	644062	4 004338 644062
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1750 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	677718	4 004338 677718
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1750 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	677459	4 004338 677459
Flexo Einzeltor	1000 mm	1200 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	646684	4 004338 646684
Flexo Doppeltor	3000 mm	1200 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	650353	4 004338 650353
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1230 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	643072	4 004338 643072
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	1750 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	677633	4 004338 677633
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	1750 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	677152	4 004338 677152
Flexo Einzeltor	1000 mm	1200 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	646738	4 004338 646738
Flexo Doppeltor	3000 mm	1200 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	646875	4 004338 646875
<b>OPTIONAL</b>								
Pfostenträger für Zaunpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685676	4 004338 685676
Pfostenträger für Eckpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 60 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685423	4 004338 685423
Pfostenträger für Zaunpfosten an L-Randsteinen	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 85 x 100 mm	L	685690	4 004338 685690

**Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels**


Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2500 mm, Typ 6/5/6, Höhe 1430 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1430 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>643362</b>	4 004338 643362
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2000 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677688</b>	4 004338 677688
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2000 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677268</b>	4 004338 677268
Flexo Einzeltor	1000 mm	1400 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646813</b>	4 004338 646813
Flexo Doppeltor	3000 mm	1400 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>649067</b>	4 004338 649067
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1430 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>644079</b>	4 004338 644079
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2000 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677725</b>	4 004338 677725
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2000 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677466</b>	4 004338 677466
Flexo Einzeltor	1000 mm	1400 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646455</b>	4 004338 646455
Flexo Doppeltor	3000 mm	1400 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>650360</b>	4 004338 650360
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1430 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>643089</b>	4 004338 643089
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2000 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677640</b>	4 004338 677640
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2000 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677169</b>	4 004338 677169
Flexo Einzeltor	1000 mm	1400 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646745</b>	4 004338 646745
Flexo Doppeltor	3000 mm	1400 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>646882</b>	4 004338 646882
<b>Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels</b>								



**Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, 2500 mm, Typ 6/5/6, Höhe 1630 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1630 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>643379</b>	4 004338 643379
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2250 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677695</b>	4 004338 677695
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2250 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677275</b>	4 004338 677275
Flexo Einzeltor	1000 mm	1600 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646820</b>	4 004338 646820
Flexo Doppeltor	3000 mm	1600 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>649074</b>	4 004338 649074
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1630 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>644086</b>	4 004338 644086
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2250 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677732</b>	4 004338 677732
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2250 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677473</b>	4 004338 677473
Flexo Einzeltor	1000 mm	1600 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646462</b>	4 004338 646462
Flexo Doppeltor	3000 mm	1600 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>650377</b>	4 004338 650377
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1630 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>643096</b>	4 004338 643096
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2250 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677657</b>	4 004338 677657
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2250 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677176</b>	4 004338 677176
Flexo Einzeltor	1000 mm	1600 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646752</b>	4 004338 646752
Flexo Doppeltor	3000 mm	1600 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>648930</b>	4 004338 648930
<b>Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels</b>								



Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2500 mm, Typ 6/5/6, Höhe 1830 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1830 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>643386</b>	4 004338 643386
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2400 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677084</b>	4 004338 677084
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2400 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677282</b>	4 004338 677282
Flexo Einzeltor	1000 mm	1800 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646837</b>	4 004338 646837
Flexo Doppeltor	3000 mm	1800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>649081</b>	4 004338 649081
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1830 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>644093</b>	4 004338 644093
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2400 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677381</b>	4 004338 677381
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2400 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677480</b>	4 004338 677480
Flexo Einzeltor	1000 mm	1800 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646479</b>	4 004338 646479
Flexo Doppeltor	3000 mm	1800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>650384</b>	4 004338 650384
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1830 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>643126</b>	4 004338 643126
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2400 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>676933</b>	4 004338 676933
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2400 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677183</b>	4 004338 677183
Flexo Einzeltor	1000 mm	1800 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646769</b>	4 004338 646769
Flexo Doppeltor	3000 mm	1800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>648947</b>	4 004338 648947
<b>Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels</b>								





Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2500 mm**, Typ 6/5/6, **Höhe 2030 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	2030 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>643393</b>	4 004338 643393
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2600 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677091</b>	4 004338 677091
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2600 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677299</b>	4 004338 677299
Flexo Einzeltor	1000 mm	2000 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646844</b>	4 004338 646844
Flexo Doppeltor	3000 mm	2000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>649098</b>	4 004338 649098
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	2030 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>644109</b>	4 004338 644109
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2600 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677398</b>	4 004338 677398
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2600 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677497</b>	4 004338 677497
Flexo Einzeltor	1000 mm	2000 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646486</b>	4 004338 646486
Flexo Doppeltor	3000 mm	2000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	L	<b>650391</b>	4 004338 650391
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	2030 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	<b>643171</b>	4 004338 643171
Zaunpfosten mit Klemmlasche zum Einbetonieren	2600 mm	-	60 x 40 mm	-	<b>15</b>	L	<b>676940</b>	4 004338 676940
<b>Bei Bedarf</b>								
Eckpfosten	2600 mm	-	60 x 60 mm	-	<b>15</b>	L	<b>677190</b>	4 004338 677190
Flexo Einzeltor	1000 mm	2000 mm	Pfosten 60 x 60 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	<b>646776</b>	4 004338 646776
Flexo Doppeltor	3000 mm	2000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 3000 mm	S	<b>648954</b>	4 004338 648954
<b>Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels</b>								































**Einzelstore Flexo in anderen Abmessungen**

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
800 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	1300 mm	60 x 60 mm	L	<b>646714</b>	4 004338 646714
1000 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	1500 mm	60 x 60 mm	L	<b>647063</b>	4 004338 647063
1200 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	1700 mm	60 x 60 mm	L	<b>646196</b>	4 004338 646196
1400 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	1900 mm	60 x 60 mm	L	<b>646745</b>	4 004338 646745
1600 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	2100 mm	60 x 60 mm	L	<b>646752</b>	4 004338 646752
1800 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	2300 mm	60 x 60 mm	L	<b>646769</b>	4 004338 646769
2000 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	2500 mm	60 x 60 mm	L	<b>646776</b>	4 004338 646776
800 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	1300 mm	60 x 60 mm	L	<b>647117</b>	4 004338 647117
1000 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	1500 mm	60 x 60 mm	L	<b>647124</b>	4 004338 647124
1200 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	1700 mm	60 x 60 mm	L	<b>647131</b>	4 004338 647131
1400 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	1900 mm	60 x 60 mm	S	<b>647148</b>	4 004338 647148
1600 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	2100 mm	60 x 60 mm	S	<b>647162</b>	4 004338 647162
1800 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	2300 mm	60 x 60 mm	S	<b>647179</b>	4 004338 647179
2000 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	2500 mm	60 x 60 mm	S	<b>647186</b>	4 004338 647186
800 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>647346</b>	4 004338 647346
1000 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>647353</b>	4 004338 647353
1200 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>647360</b>	4 004338 647360
1400 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	<b>647377</b>	4 004338 647377
1600 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	<b>647384</b>	4 004338 647384
1800 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>647391</b>	4 004338 647391
2000 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>647407</b>	4 004338 647407
800 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>647575</b>	4 004338 647575
1000 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>647582</b>	4 004338 647582
1200 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>647599</b>	4 004338 647599
1400 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	<b>647612</b>	4 004338 647612
1600 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	<b>647629</b>	4 004338 647629
1800 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>647636</b>	4 004338 647636
2000 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>647643</b>	4 004338 647643

**Einzeltore Flexo in anderen Abmessungen**

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
800 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	1300 mm	60 x 60 mm	L	<b>646783</b>	4 004338 646783
1000 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	1500 mm	60 x 60 mm	L	<b>647070</b>	4 004338 647070
1200 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	1700 mm	60 x 60 mm	L	<b>646806</b>	4 004338 646806
1400 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	1900 mm	60 x 60 mm	L	<b>646813</b>	4 004338 646813
1600 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	2100 mm	60 x 60 mm	L	<b>646820</b>	4 004338 646820
1800 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	2300 mm	60 x 60 mm	L	<b>646837</b>	4 004338 646837
2000 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	2500 mm	60 x 60 mm	L	<b>646844</b>	4 004338 646844
800 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	1300 mm	60 x 60 mm	L	<b>647193</b>	4 004338 647193
1000 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	1500 mm	60 x 60 mm	L	<b>647216</b>	4 004338 647216
1200 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	1700 mm	60 x 60 mm	S	<b>647223</b>	4 004338 647223
1400 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	1900 mm	60 x 60 mm	S	<b>647230</b>	4 004338 647230
1600 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	2100 mm	60 x 60 mm	S	<b>647247</b>	4 004338 647247
1800 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	2300 mm	60 x 60 mm	S	<b>647254</b>	4 004338 647254
2000 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	2500 mm	60 x 60 mm	S	<b>647261</b>	4 004338 647261
800 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>647414</b>	4 004338 647414
1000 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>647421</b>	4 004338 647421
1200 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>647438</b>	4 004338 647438
1400 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	<b>647445</b>	4 004338 647445
1600 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	<b>647452</b>	4 004338 647452
1800 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>647469</b>	4 004338 647469
2000 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>647476</b>	4 004338 647476
800 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>647667</b>	4 004338 647667
1000 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>647674</b>	4 004338 647674
1200 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>647681</b>	4 004338 647681
1400 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	<b>647698</b>	4 004338 647698
1600 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	<b>647711</b>	4 004338 647711
1800 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>647728</b>	4 004338 647728
2000 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>647735</b>	4 004338 647735

**Einzelstore Flexo in anderen Abmessungen**

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
800 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	1300 mm	60 x 60 mm	L	<b>646424</b>	
1000 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	1500 mm	60 x 60 mm	L	<b>647087</b>	
1200 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	1700 mm	60 x 60 mm	L	<b>647094</b>	
1400 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	1900 mm	60 x 60 mm	L	<b>646455</b>	
1600 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	2100 mm	60 x 60 mm	L	<b>646462</b>	
1800 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	2300 mm	60 x 60 mm	L	<b>646479</b>	
2000 mm	1000 mm	1000 mm	910 mm	2500 mm	60 x 60 mm	L	<b>646486</b>	
800 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	1300 mm	60 x 60 mm	L	<b>647278</b>	
1000 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	1500 mm	60 x 60 mm	L	<b>647285</b>	
1200 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	1700 mm	60 x 60 mm	L	<b>647292</b>	
1400 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	1900 mm	60 x 60 mm	L	<b>647308</b>	
1600 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	2100 mm	60 x 60 mm	L	<b>647315</b>	
1800 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	2300 mm	60 x 60 mm	L	<b>647322</b>	
2000 mm	1250 mm	1265 mm	1175 mm	2500 mm	60 x 60 mm	L	<b>647339</b>	
800 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>647483</b>	
1000 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>647490</b>	
1200 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>647513</b>	
1400 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	2100 mm	80 x 80 mm	L	<b>647520</b>	
1600 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	2300 mm	80 x 80 mm	L	<b>647537</b>	
1800 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>647544</b>	
2000 mm	1500 mm	1515 mm	1425 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>647568</b>	
800 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>647742</b>	
1000 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>647759</b>	
1200 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>647766</b>	
1400 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	2100 mm	80 x 80 mm	L	<b>647773</b>	
1600 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	2300 mm	80 x 80 mm	L	<b>647780</b>	
1800 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>647797</b>	
2000 mm	2000 mm	2015 mm	1925 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>647803</b>	

**Doppeltore Flexo in anderen Abmessungen**

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt</b>								
800 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	1300 mm	60 x 60 mm	L	<b>647810</b>	4 004338 647810
1000 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	1500 mm	60 x 60 mm	L	<b>647827</b>	4 004338 647827
1200 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	1700 mm	60 x 60 mm	L	<b>647834</b>	4 004338 647834
1400 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	1900 mm	60 x 60 mm	L	<b>647841</b>	4 004338 647841
1600 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	2100 mm	60 x 60 mm	L	<b>647858</b>	4 004338 647858
1800 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	2300 mm	60 x 60 mm	L	<b>647865</b>	4 004338 647865
2000 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	2500 mm	60 x 60 mm	L	<b>647872</b>	4 004338 647872
800 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	1300 mm	60 x 60 mm	L	<b>647889</b>	4 004338 647889
1000 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	1500 mm	60 x 60 mm	L	<b>647896</b>	4 004338 647896
1200 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	1700 mm	60 x 60 mm	L	<b>647902</b>	4 004338 647902
1400 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	1900 mm	60 x 60 mm	S	<b>647919</b>	4 004338 647919
1600 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	2100 mm	60 x 60 mm	S	<b>647926</b>	4 004338 647926
1800 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	2300 mm	60 x 60 mm	S	<b>647933</b>	4 004338 647933
2000 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	2500 mm	60 x 60 mm	S	<b>647940</b>	4 004338 647940
800 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>646516</b>	4 004338 646516
1000 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>646523</b>	4 004338 646523
1200 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>646530</b>	4 004338 646530
1400 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	<b>646547</b>	4 004338 646547
1600 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	<b>646561</b>	4 004338 646561
1800 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>646578</b>	4 004338 646578
2000 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>646585</b>	4 004338 646585
800 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>646851</b>	4 004338 646851
1000 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>646868</b>	4 004338 646868
1200 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>646875</b>	4 004338 646875
1400 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	<b>646882</b>	4 004338 646882
1600 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	<b>648930</b>	4 004338 648930
1800 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>648947</b>	4 004338 648947
2000 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>648954</b>	4 004338 648954
800 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>647957</b>	4 004338 647957
1000 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>647964</b>	4 004338 647964

**Doppeltore Flexo in anderen Abmessungen**

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
1200 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>647971</b>	4 004338 647971
1400 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	<b>647988</b>	4 004338 647988
1600 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	<b>647995</b>	4 004338 647995
1800 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>648039</b>	4 004338 648039
2000 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>648046</b>	4 004338 648046
800 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>648961</b>	4 004338 648961
1000 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>648978</b>	4 004338 648978
1200 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>648985</b>	4 004338 648985
1400 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	<b>648992</b>	4 004338 648992
1600 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	<b>649005</b>	4 004338 649005
1800 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>649012</b>	4 004338 649012
2000 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>649029</b>	4 004338 649029
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005</b>								
800 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	1300 mm	60 x 60 mm	L	<b>648053</b>	4 004338 648053
1000 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	1500 mm	60 x 60 mm	L	<b>648060</b>	4 004338 648060
1200 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	1700 mm	60 x 60 mm	L	<b>648077</b>	4 004338 648077
1400 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	1900 mm	60 x 60 mm	L	<b>648084</b>	4 004338 648084
1600 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	2100 mm	60 x 60 mm	L	<b>648091</b>	4 004338 648091
1800 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	2300 mm	60 x 60 mm	L	<b>648138</b>	4 004338 648138
2000 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	2500 mm	60 x 60 mm	L	<b>648145</b>	4 004338 648145
800 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	1300 mm	60 x 60 mm	L	<b>648152</b>	4 004338 648152
1000 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	1500 mm	60 x 60 mm	L	<b>648169</b>	4 004338 648169
1200 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	1700 mm	60 x 60 mm	L	<b>648176</b>	4 004338 648176
1400 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	1900 mm	60 x 60 mm	S	<b>648183</b>	4 004338 648183
1600 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	2100 mm	60 x 60 mm	S	<b>648190</b>	4 004338 648190
1800 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	2300 mm	60 x 60 mm	S	<b>648237</b>	4 004338 648237
2000 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	2500 mm	60 x 60 mm	S	<b>648244</b>	4 004338 648244
800 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>646592</b>	4 004338 646592
1000 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>646615</b>	4 004338 646615
1200 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>646622</b>	4 004338 646622
1400 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	<b>646639</b>	4 004338 646639

**Doppeltore Flexo in anderen Abmessungen**







Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
1600 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	<b>646646</b>	4 004338 646646
1800 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>646660</b>	4 004338 646660
2000 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>646899</b>	4 004338 646899
800 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>649036</b>	4 004338 649036
1000 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>649043</b>	4 004338 649043
1200 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>649050</b>	4 004338 649050
1400 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	<b>649067</b>	4 004338 649067
1600 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	<b>649074</b>	4 004338 649074
1800 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>649081</b>	4 004338 649081
2000 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>649098</b>	4 004338 649098
800 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>648251</b>	4 004338 648251
1000 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>648268</b>	4 004338 648268
1200 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>648275</b>	4 004338 648275
1400 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	<b>648282</b>	4 004338 648282
1600 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	<b>648299</b>	4 004338 648299
1800 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>648336</b>	4 004338 648336
2000 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>648343</b>	4 004338 648343
800 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>649104</b>	4 004338 649104
1000 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>649111</b>	4 004338 649111
1200 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>649128</b>	4 004338 649128
1400 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	<b>649135</b>	4 004338 649135
1600 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	<b>649142</b>	4 004338 649142
1800 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>649159</b>	4 004338 649159
2000 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>649166</b>	4 004338 649166
<b>Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016</b>								
800 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	1300 mm	60 x 60 mm	L	<b>648381</b>	4 004338 648381
1000 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	1500 mm	60 x 60 mm	L	<b>648398</b>	4 004338 648398
1200 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	1700 mm	60 x 60 mm	L	<b>648435</b>	4 004338 648435
1400 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	1900 mm	60 x 60 mm	L	<b>648442</b>	4 004338 648442
1600 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	2100 mm	60 x 60 mm	L	<b>648459</b>	4 004338 648459
1800 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	2300 mm	60 x 60 mm	L	<b>648466</b>	4 004338 648466

**Doppeltore Flexo in anderen Abmessungen**

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
2000 mm	2000 mm	1970 mm	910 mm	2500 mm	60 x 60 mm	L	<b>648473</b>	4 004338 648473
800 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	1300 mm	60 x 60 mm	L	<b>648480</b>	4 004338 648480
1000 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	1500 mm	60 x 60 mm	L	<b>648497</b>	4 004338 648497
1200 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	1700 mm	60 x 60 mm	L	<b>648534</b>	4 004338 648534
1400 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	1900 mm	60 x 60 mm	L	<b>648541</b>	4 004338 648541
1600 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	2100 mm	60 x 60 mm	L	<b>648558</b>	4 004338 648558
1800 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	2300 mm	60 x 60 mm	L	<b>648565</b>	4 004338 648565
2000 mm	2500 mm	2500 mm	1175 mm	2500 mm	60 x 60 mm	L	<b>648572</b>	4 004338 648572
800 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>646967</b>	4 004338 646967
1000 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>646974</b>	4 004338 646974
1200 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>646998</b>	4 004338 646998
1400 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	2100 mm	80 x 80 mm	L	<b>647018</b>	4 004338 647018
1600 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	2300 mm	80 x 80 mm	L	<b>647025</b>	4 004338 647025
1800 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>647032</b>	4 004338 647032
2000 mm	3000 mm	2985 mm	1925 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>647049</b>	4 004338 647049
800 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>650339</b>	4 004338 650339
1000 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>650346</b>	4 004338 650346
1200 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>650353</b>	4 004338 650353
1400 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	2100 mm	80 x 80 mm	L	<b>650360</b>	4 004338 650360
1600 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	2300 mm	80 x 80 mm	L	<b>650377</b>	4 004338 650377
1800 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>650384</b>	4 004338 650384
2000 mm	3000 mm	3000 mm	1425 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>650391</b>	4 004338 650391
800 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>648589</b>	4 004338 648589
1000 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>648596</b>	4 004338 648596
1200 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>648633</b>	4 004338 648633
1400 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	2100 mm	80 x 80 mm	L	<b>648640</b>	4 004338 648640
1600 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	2300 mm	80 x 80 mm	L	<b>648657</b>	4 004338 648657
1800 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>648664</b>	4 004338 648664
2000 mm	3500 mm	3500 mm	1925 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>648671</b>	4 004338 648671
800 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	<b>650407</b>	4 004338 650407



**Doppeltore Flexo in anderen Abmessungen**

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
1000 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	<b>650414</b>	
1200 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	<b>650421</b>	
1400 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	2100 mm	80 x 80 mm	L	<b>650438</b>	
1600 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	2300 mm	80 x 80 mm	L	<b>650445</b>	
1800 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	<b>650452</b>	
2000 mm	4000 mm	4000 mm	1925 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	<b>650469</b>	

# BESTELL- UND MONTAGEHINWEISE

für das Doppelstab-Gittermatten Zaunsystem

**Um ein komplettes Set für den Doppelstab-Gittermatten-Zaun zusammen zu stellen, berücksichtigen Sie die folgenden Punkte:**


1. Für eine Zaunstrecke gilt die Faustregel: immer einen Pfosten mehr, als die Anzahl der Gittermatten.
2. Soll der **Zaun an einem stärkeren Gefälle** aufgebaut werden, kann es notwendig sein, die Länge und die Anzahl der Pfosten zu verändern. Beispiele für mögliche Lösungen zeigen die Illustrationen auf der nebenstehenden Seite.
3. **Das Einzeltor und das Doppeltor** werden inkl. Befestigungsmaterial für den Anschluss der Zaunfelder geliefert.
4. **Für Winkel** innerhalb des Zaunverlaufs sind **Eckpfosten** notwendig. Damit können 90° Winkel realisiert werden. Für Winkel über oder unter 90° können Eckverbinder verwendet werden. In geringem Maße können die Matten auch gebogen werden. Dabei besteht aber das Risiko, dass die Beschichtung reißt und Korrosion entsteht. Daher ist dieses Verfahren nur eingeschränkt zu empfehlen.

## Beispiel 1: gerader Zaunverlauf mit 2000 mm langen Matten


Befestigungsart: zum Einbetonieren  
 Länge: 30 m  
 Höhe: 800 mm  
 Tore: 1 x Einzeltor, 1 x Doppeltor

### Notwendige Einzelteile:

15 x Doppelstabmatte 200 cm  
 12 x Zaunpfosten für Doppelstabmatte zum Einbetonieren  
 3 x Eckpfosten für Doppelstabmatte zum Einbetonieren  
 1 x Einzeltor  
 1 x Doppeltor




# TIPPS FÜR DIE MONTAGE IN HANGLAGE



Die Zaunmontage von starren Zaunfeldern am Hang führt dazu, dass unter dem Zaunfeld eine Lücke entsteht. Je steiler das Gefälle ist, desto größer wird die Lücke. Bei einem Zaunfeld mit einer Länge von zwei Metern über einem Gefälle von 5 % entsteht auf der Talseite eine Lücke bis zu 10 cm. Bei 10 % Gefälle vergrößert sich die Lücke auf bis zu 20 cm.


## 3 mögliche Varianten zur Montage von Gitterstabmattenzäunen in Hanglage



### Variante 1

**Die Zaunfelder werden unverändert installiert und die entstehende Lücke wird in Kauf genommen.**


Damit die Zaunfelder korrekt am unteren Pfosten montiert werden können, müssen die Pfosten länger sein. Aufgrund des Höhenversatzes müssen eventuell zusätzliche Befestigungen/ Schelle etc. eingeplant werden.



### Variante 2

**Die Zaunfelder werden vor der Montage auf der Unterseite schräg zugeschnitten und dem Gelände angepasst.**

Durch diese Abschrägung kann die große Lücke zum Boden vermieden werden. Längere Pfosten und zusätzliche Schellen werden je nach Gefälle evtl. trotzdem benötigt.



### Variante 3

**Die Zaunfelder werden vor der Montage halbiert.**

Durch die kürzeren Abstände verringert sich die Lücke zum Boden, allerdings wird die doppelte Menge an Zaunpfosten benötigt. Längere Pfosten und zusätzliche Schellen werden je nach Gefälle evtl. trotzdem notwendig sein.

Montagevideo auf [www.youtube.com/GAH1852](http://www.youtube.com/GAH1852)  
oder über den nebenstehenden QR-Code.



**Gust. Alberts GmbH & Co. KG**

Blumenthal 2  
D-58849 Herscheid

📞 +49 (0)23 57 9 07-0

📠 +49 (0)23 57 9 07-1 89

[info@gah.de](mailto:info@gah.de)  
[www.gah.de](http://www.gah.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.