

Für die Gestaltung einer Fläche gibt es unzählige Möglichkeiten. Die schönste und wertigste Art ist unsere Terrassenplatte BellaStone Classic. Die beschichtete Oberfläche ist besonders pflegeleicht und vermindert die Anhaftung von Algen und Moosen. Diese rundum gefaste Terrassenplatte besticht durch Trittsicherheit und Frostbeständigkeit.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Wintergärten
- Garten- und Gehwege
- Eingänge

EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1339 DIKPT4
- rundum gefast
- frost- /tausalzbeständig
- mit kugelgestrahlter Oberfläche
- imprägniert
- schmutz- und algenhemmend

| Maße (L x B x H) cm | St./m ² (ca.) | kg/m ² | kg/St. (ca.) | St./Pal. | St./Lage | m ² /Pal (ca.) | Granit-Grau | Anthrazit |
|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|----------|----------|---------------------------|-------------|-----------|
| 40 x 40 x 4,5 | 6,25 | 105 | 16,8 | 120 | 60 | 19,2 | x | x |
| 60 x 40 x 4,5 | 4,15 | 105 | 25,5 | 68 | 34 | 16,3 | x | x |



60 x 40 x 4,5 cm



Anthrazit



40 x 40 x 4,5 cm

Granit-Grau

VERLEGEMUSTER




HALBVERSATZ

BSTCLO4

Bedarf (m²):

40x40 cm = ca. 6,25 Platten




Kreuzfugenverband

BSTCLO5

Bedarf (m²):

40x40 cm = ca. 6,25 Platten




HALBVERSATZ

BSTCLO2


Bedarf (m²):

60x40 cm = ca. 4,17 Platten



Kreuzfugenverband
BSTCL03

Bedarf (m²):
60x40 cm = ca. 4,17 Platten



Fischgrät
BSTCL01

Bedarf (m²):
60x40 cm = ca. 4,17 Platten

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.