

# BLOCKSTUFE/-ECKE

PRODUKTDATENBLATT

**gala**  
beton 

Ob als verbindend wirkende Treppenanlage zwischen Gartenweg und Hauseingang oder als Einfassung für Terrasse und Rasenfläche. Mit unseren Blockstufen werten Sie jedes Grundstück optisch auf. Die Blockstufenecke (90°) ermöglicht den einfachen und schnellen Aufbau kleiner, rechtwinkliger Treppenanlagen. Bitte beachten Sie hierzu unsere Aufbaumuster.



# BLOCKSTUFE/-ECKE

## PRODUKTDATENBLATT



### TECHNISCHE ANGABEN

DIN EN	DIN EN 13198				
Rastermaß / Format (cm)	50x35x16	80x35x16	100x35x16	120x35x16	50/50x35x16
zulässige Abweichungen (mm)	±5				
Länge					
Breite	±5				
Höhe	±5				
kg/St. (ca.)	64	105	128	155	81
St./Pal.	20	10	10	10	20
St./Lage	4	2	2	2	4

### FARBEN

Grau	x	x	x	x	x
Anthrazit	x	x	x	x	x
Grau-Anthrazit-Melange			x		
Sahara-Weiß-Melange			x		
Braun-Mix			x		

### EIGENSCHAFTEN

betonglatt			x		
gefast			x		
frost-/tausalzbeständig			x		

### ANWENDUNGSBEREICHE





Treppenanlagen  
Einfassung für Terrassen und Rasenflächen

# BLOCKSTUFE/-ECKE

## PRODUKTDATENBLATT






### AUFBAUMUSTER



# BLOCKSTUFE/-ECKE

## PRODUKTDATENBLATT



Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.