

Crescendo Flex – ein elegantes Gestaltungspflaster im attraktiven Wildverband macht jede Fläche zu einem tollen Blickfang. Der rundum Verschiebeschutz und die Verbundnocken, die im verlegten Zustand nicht sichtbar sind, bieten zudem optimalen Halt und sichern den korrekten Abstand der Steine zueinander. Falschverlegung und häufig daraus resultierende Kantenabplatzungen werden somit auf ein Minimum reduziert.



## ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Gartenwege
- Eingänge
- Einfahrten
- Höfe und öffentliche Plätze
- Straßen und Gehwege

## EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1338 DIK
- mit betonglatte und kugelgestrahlte Oberfläche
- Pkw-befahrbar
- frost- /tausalzbeständig
- mit Abstandhalter und Microfase – geräuscharm
- kugelgestrahlte Oberfläche – besonders trittsicher, langlebig durch die Verwendung von Naturedelsplitten
- imprägniert – farbintensivierend, einfach zu reinigen
- Abgabe nur Lagenweise möglich!
- Lagen bestehend aus
  - 3 St. 30 x 30 x 8 cm | 4 St. 20 x 10 x 8 cm | 4 St. 30 x 10 x 8 cm
  - 8 St. 20 x 15 x 8 cm | 14 St. 15 x 10 x 8 cm

m <sup>2</sup> je Verlegeeinheit	St./m <sup>2</sup> (ca.)	kg/m <sup>2</sup>	St./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal	Anthrazit	Diamant-Graphit-Grau	Diamant-Graphit-Anthrazit	Diamant-Grau-Anthrazit-Melange	Diamant-Muschelkalk	Diamant-Kupfer-Melange
0,92	1,09	172	10	9,2	x	x	x	x*	x*	x

\* betonglatt





Diamant-Graphit-Grau



Diamant-Graphit-Anthrazit

VERLEGEMUSTER



Verlegemuster besteht aus vier Lagen. Tauschen Sie die mit Pfeile gekennzeichneten Steine gegeneinander aus und Sie erhalten ein in sich geschlossenes Verlegemuster.