Leistungserklärung





naturheld 110

1	ımmer der Leistungserklärung Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Chargennummer oder anderes Kennzeichen zur	nh110_01.09.24 nh110_01.09.24 Siehe Etikett auf dem Produkt
_	Identifikation des Bauprodukts	
3	Verwendungszweck des Bauproduktes	Wärmedämmung von Gebäuden
4	Hersteller	naturheld GmbH Zur Betzenmühle 1 D-95703 Plößberg
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	-
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 3

7 Das notifizierte Prüflabor Nr. 0672 hat die Prüfberichte für die weiteren maßgebenden und erklärten Merkmale ausgestellt.

8 Erklärte Leistung nach harmonisierter technischer Spezifikation EN 13171:2012+A1:2015

Wesentliche Merkmale		Leistun	g	
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmeleitfähigkeit	λ D	0,039 V	//mK
	Dauerhaftigkeit der Wärmeleitfähigkeit			NPD
Brandverhalten	Brandverhalten		E	
	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens			NPD
Druckfestigkeit	Druckspannung		CS (10/	Y) 50
•	Punktlast			NPD
Zugfestigkeit	Senkrecht zur Plattenebene		TR 15	
	Parallel zur Plattenebene			NPD
Grenzabmaße			T4	
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung				NPD
Dimensionsstabilität				NPD
Kurzzeitige Wasseraufnahme			WS 1	
Wasserdampfdurchlässigkeit		μ	3	
Trittschallübertragung	Dynamische Steifigkeit			NPD
(für Böden)	Zusammendrückbarkeit			NPD
	Strömungswiderstand			NPD
Schallabsorptionsgrad	Schallabsorption			NPD
Luftschalldämmmaß	Strömungswiderstand			NPD
Freisetzung gefährlicher Stoffe				NPD
Glimmverhalten				NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben-genannte Hersteller verantwortlich.

Name und Funktion

Ort und Datum

Robert Friedl, Geschäftsführer

Plößberg, 01.08.2024

https://www.naturheld.global/