

**Prima**<sup>®</sup>  
*Mein Zuhause*

# Parkett

natürlich, hochwertig, edel

Leandra smoked oak rustic oiled  
Art.-Nr. 4876996

Weil nur die Guten PRIMA sind!



Grandiosa oak nature, oiled  
Art.-Nr. 4876998

## Top Connect

Mit dem wahrscheinlich einfachsten Verlegesystem der Welt können die Parkettböden ganz leicht selbst verlegt werden. Längsseitig einwinkeln und stirnseitig mit wenig Kraftaufwand verriegeln – dafür wird kein Profi benötigt.

## Design

Die Landhausdielen ist der Klassiker unter den Dielendesigns. Durch großzügige Optik verleiht dieses zeitlose Landhausdielenformat jedem Raum eine gewisse Ruhe und sorgt für Gemütlichkeit. Auch der Schiffsboden ist ein zeitloses Format. Es wirkt lebendig und lässt jeden Raum zu einem Vintagetraum werden.

## naturgeölt

Diese Naturöloberfläche verleiht dem Parkett eine matte Optik und unterstreicht dessen Natürlichkeit in jeder Hinsicht. Sie bietet zusätzlichen Schutz und schafft eine leicht zu reinigende Oberfläche.

## strukturiert

Diese Oberfläche besticht mit der überzeugend authentischen Haptik sowie der natürlichen Ausstrahlung. Sie ist mit den weich herausgebürsteten Jahresringen eine trendige Alternative zu glatten Oberflächen.

## natürlich Eiche

Strapazierfähigkeit und Vielfältigkeit sind Attribute der Eiche, die sie zu einem exklusiven Parkett-Klassiker machen. Mit ihrem goldbraunen Farbton strahlt diese zeitlose Holzart Wärme und Freundlichkeit aus und punktet zudem mit Robustheit und Formstabilität. Räume, die mit Eichenparkett ausgestattet sind, wirken sehr einladend und gemütlich.

## 3-Schicht-Aufbau

Der 3-Schicht-Aufbau besteht aus einer sorgfältig ausgewählten Edelholznutzschicht sowie einem Gegenzugfurnier aus Nadelholz. Dazwischen befinden sich Massivholzstäbchen aus Fichte oder HDF-E1 als Mittellage, die für die nötige Stabilität sorgt.



oak nature, oiled  
Art.-Nr. 4876997



**5G** Fold Down locking system



Warmwasser-  
Fußbodenheizung  
tauglich



Strukturiert



oak nature, oiled  
Art.-Nr. 4876997

## Grandiosa Schiffsboden

Oberflächenoptik:	3-Staboptik
Oberfläche:	geölt
Fugenbild:	fugenlos
Verbindungssystem:	Top Connect
Format:	2.200 x 180 x 12 mm
Nutzschicht:	2,5 mm
Mittellage:	quellvergütete HDF-Mittellage
Paketinhalt:	6 Stück = 2,38 m <sup>2</sup>





oak nature, oiled  
Art.-Nr. 4876998



**5G** Fold Down locking system



Strukturiert



2V-Fuge



Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich



oak sand, oiled  
Art.-Nr. 4876994

## Grandiosa

Oberflächenoptik:	Einstaboptik
Oberfläche:	geölt
Fugenbild:	2V-Fuge
Verbindungssystem:	Top Connect
Format:	2.200 x 180 x 12 mm
Nutzschicht:	2,5 mm
Mittellage:	quellvergütete HDF-Mittellage
Paketinhalt:	6 Stück = 2,38 m <sup>2</sup>





smoked oak rustic oiled  
Art.-Nr. 4876996



**5G** Fold Down locking system



4V-Fuge



Strukturiert



Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich





oak rustic, oiled  
Art.-Nr. 4876995

## Leandra

Oberflächenoptik:	Einstaboptik
Oberfläche:	geölt
Fugenbild:	4V-Fuge
Verbindungssystem:	Top Connect
Format:	2.200 x 180 x 13,5 mm
Mittellage:	Fichte-Massivholzstäbchen
Nutzschicht:	3,5 mm
Paketinhalt:	8 Stück = 3,17 m <sup>2</sup>



# Parkett Zubehör

Mit unserem umfangreichen Zubehörprogramm bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten, Ihren Boden noch schöner zu machen und dafür zu sorgen, dass Ihr neues Parkett gut liegt und Sie lange Freude an ihm haben werden. Spezielle Dämmunterlagen sorgen für perfekten Feuchteschutz sowie eine bestmögliche Trittschalldämmung. Passende Leisten und Profile finden Sie ebenso in unserem Zubehörprogramm wie Reinigungs- und Pflegeprodukte.

Bitte beachten Sie:

Für einen optimalen Unterbau benötigen Sie bei mineralischen Untergründen in jedem Fall eine geeignete Dampfbremse!

## Dämmunterlagen

### Prima Dämmunterlage Basic

Material: XPS, Stärke 1,6 mm, 18,20 x 1,10 m, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung  
Art.-Nr. 4834068

### Prima Dämmunterlage Basic Aquastop

Material: XPS, Stärke 1,6 mm, 18,20 x 1,10 m, integrierter Feuchteschutz, 3in1-System – Unterlage, Dampfbremse und Selbstklebeüberlappung in Rolle integriert, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung  
Art.-Nr. 4834069

### Prima Dämmunterlage Premium

Material: PUM, Stärke 2,6 mm, 6,0 x 1,0 m, verbessert den Trittschall bis zu 20 dB und den Gehschall bis zu 29 %, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung  
Art.-Nr. 4834071

### Prima Dämmunterlage Premium Aquastop

Material: PUM, Stärke 2 mm, 8,0 x 1,0 m, integrierter Feuchteschutz, verbessert den Trittschall bis zu 20 dB und den Gehschall bis zu 28 %, 3in1-System – Unterlage, Dampfbremse und Selbstklebeüberlappung in Rolle integriert, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung  
Art.-Nr. 4834070

### Prima Dämmunterlage Iso Basic

Material: XPS, Stärke 5 mm, 4,70 x 1,18 m, beste Wärmedämmung gegen kalte Böden  
Art.-Nr. 4834074

### Prima Dämmunterlage Iso Basic Aquastop

Material: XPS PET, Stärke 5 mm, 4,70 x 1,18 m, integrierter Feuchteschutz, beste Wärmedämmung gegen kalte Böden  
Art.-Nr. 4834075

### Alutape

Zum dampfdichten Verkleben der Dämmunterlage wird ein alubeschichtetes PET-Band benötigt.

## Fußleisten und Profile

Um den perfekten Abschluss Ihres neuen Bodenbelags zu schaffen, führen wir selbstverständlich auch hochwertige Fußleisten in den entsprechenden Dekoren oder in Kontrastfarben. Die hochwertigen Endkappen, Innen- und Außenecken verleihen Ihrem Raum einen harmonischen Gesamteindruck.

### Bodenprofilssysteme

Ein hochwertiger Bodenbelag braucht einen hochwertigen, passgenauen Abschluss. Wir bieten Ihnen erstklassige Bodenprofilssysteme, die jeden Brückenschlag möglich machen. Unsere eleganten Profile schließen flächenbündig ab und bieten Ihnen viele individuelle Design-Möglichkeiten.

Die Systeme überzeugen durch Übergangs- und Anpassungsprofile, die sich in Höhe und Neigung stufenlos verstellen lassen.

Ergänzt durch stufenlos höhenverstellbare Abschlussprofile passt sich unser Bodenprofilssystem den Belägen nahtlos an und verleiht Ihren Böden in ästhetischer Hinsicht den letzten Schliff.



Fußleiste



Übergangprofil



Anpassungsprofil



Abschlussprofil

## Reinigungs- und Pflegeprodukte

Reinigen und pflegen Sie Ihre Böden mit Produkten, die speziell für Ihren Boden entwickelt wurden.

**Prima Grundreiniger**  
Art.-Nr. 4144304

**Prima Laminat- und Parkettreiniger**  
Art.-Nr. 4144306

**Prima Parkett- und Kork-Pflegereiniger**  
Art.-Nr. 4144307

**Prima Holzboden-Seife**  
Art.-Nr. 4144305

**Prima Parkett- und Kork-Wachspflege**  
Art.-Nr. 4144308





**Prima**<sup>®</sup>  
*Mein Zuhause*

Leandra smoked oak rustic oiled  
Art.-Nr. 4876996

Freundlich überreicht durch:

**Hersteller**

Parkettböden:  
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  
Rohrdorfer Straße 133  
D-83071 Stephanskirchen

Dämmunterlagen:  
ewifoam E. Wicklein GmbH  
Stockumer Str. 28, 58453 Witten  
Tel.: +49 9261 50490-0, Fax: +49 9261 50490-50  
[www.ewifoam.de](http://www.ewifoam.de)

Reinigungs- und Pflegeprodukte:  
HOTREGA GmbH  
Lorenz-Weber-Str. 2  
D-36364 Bad Salzschlirf

**Vertrieb:**

EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG  
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
[www.eurobaustoff.com](http://www.eurobaustoff.com)

**Weil nur die Guten PRIMA sind!**