

Prima[®]
Mein Zuhause

Designboden Vinyl

stylish, wasserfest, belastbar

Allegra oak medium gray
Art.-Nr. 4876986

Weil nur die Guten PRIMA sind!



Elegancia oak nature rustic
Art.-Nr. 4876993

pflegeleicht

Designböden Vinyl zeichnen sich durch ihre leichte Pflege aus. Regelmäßiges Säugen und je nach Verschmutzung feuchtes Wischen reichen völlig aus.

fußwarm

Im Gegensatz zu unbeheizten Fliesenböden fühlen sich Designböden Vinyl angenehm fußwarm an.

einfach zu verlegen

Mit dem 2-Lock Klick-Verriegelungssystem können Sie Ihren Boden selbst verlegen und sparen sich viel Zeit. Auch bei einer schwimmenden Verlegung, wobei der Boden nicht mit dem Untergrund verklebt wird, sorgt die bewährte Technik dafür, dass der Belag allen Strapazen standhält.

100 % wasserfest

Sie wünschen sich den Charme eines Holzbodens auch in einem Feuchtraum wie etwa dem Badezimmer? Mit einem Designboden Vinyl brauchen Sie keine Angst vor einem Aufquillen zu haben, was Ihnen volle Gestaltungsfreiheit bietet. Davon ausgenommen sind Außenbereiche und Nassräume wie Saunen, Duschkabinen oder Räume mit Bodenablauf.

extrem strapazierfähig

Den Vergleich mit Laminat oder Parkett brauchen unsere Designböden Vinyl keinesfalls scheuen. Ganz im Gegenteil: Designböden Vinyl sind in puncto Robustheit und Strapazierfähigkeit kaum zu übertreffen.

formstabil

Unsere Designböden Vinyl bleiben in Form, egal, ob sie Kälte oder Wärme ausgesetzt sind. Sie halten Temperaturen zwischen +10 °C und +45 °C stand. Diese Unempfindlichkeit sorgt für einen einzigartigen Gestaltungshorizont, da die Böden bis zu 15 Meter durchgängig verlegt werden können (bei dieser Verlegung ist der doppelte Randabstand von 10 mm erforderlich). Dehnungsfugen und Profile haben ausgedient.



oak nature
Art.-Nr. 4876987



Einfache Verlegung



Pflegeleicht




Warmwasser-
Fußbodenheizung
tauglich



Feuchtraum-
tauglich




oak caramel
Art.-Nr. 4876984



oak nature rustic
Art.-Nr. 4876985



oak medium gray
Art.-Nr. 4876986



oak gray
Art.-Nr. 4876988

Allegra

Oberflächenoptik:	Einstaboptik
Beanspruchungsklasse:	23/31
Verbindungssystem:	2-Lock Klick-Verriegelungssystem
Fugenbild:	4V-Fuge
Format:	1.217 x 197 x 5 mm
Nutzschicht:	0,3 mm
Paketinhalt:	7 Stück = 1,61 m ²



*TVOC AT 28 DAYS



oak mocca
Art.-Nr. 4876989



Einfache Verlegung



Pflegeleicht



Warmwasser-
Fußbodenheizung
tauglich



Feuchtraum-
tauglich



Synchronprägung



oak tobacco
Art.-Nr. 4876990



oak creme
Art.-Nr. 4876991





oak taupe
Art.-Nr. 4876992



oak nature rustic
Art.-Nr. 4876993

Elegancia

Oberflächenoptik: Einstaboptik
Beanspruchungsklasse: 23/42
Verbindungssystem: 2-Lock Klick-Verriegelungssystem
Fugenbild: 4V-Fuge
Format: 1.217 x 197 x 5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Paketinhalt: 7 Stück = 1,61 m²

Garantie
20 Jahre
im Wohnbereich

Garantie
10 Jahre
Gewerblich. Bereich

PHTHALATE
FREI

100 %
Recyclbar

≤ 10 µg/m³
Optimal Indoor
Air Quality

MADE
IN EUROPE

*TVOC AT 28 DAYS

Gute Gründe, sich für Vinylböden zu entscheiden

2-Lock Klick-Verriegelungssystem – schnelles und zuverlässiges Klicksystem


Unser Winkel-/Druck-Verriegelungssystem verbessert die technische Leistung und ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation. Seine hohe Verriegelungsfestigkeit gewährleistet Haltbarkeit und Stabilität für Ihre Installation. Ein Gummihammer ist nur an der kurzen Seite erforderlich, wodurch die Installation 35 % schneller* als bei verklebten Produkten erfolgt.



Gute Dimensionsstabilität

Dank einer doppelten Glasfaserverstärkung erreicht unsere patentierte Fibertech-Technologie maximale Dimensionsstabilität und ermöglicht die Installation in sonnenexponierten Bereichen. Für bis zu 150 m² sind keine Dehnungsprofile erforderlich.


Weder Wasser noch Hitze können dem Designboden Vinyl somit in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigen. Vom Eingangsbereich bis hin zum Badezimmer lässt sich der Prima Designboden Vinyl überall verlegen.



*Maximal zulässige Temperatur des Fußbodens nach der Verlegung (°C) basierend auf den internen Tests von Tarkett


Verbesserte Leistung

Wir haben die Härte für unsere Designböden Vinyl verstärkt und gehen weg von elastischen hin zu halbstarren Eigenschaften. Die Versteifung verleiht unseren Produkten zusätzliche Stabilität und bietet die Möglichkeit, sie direkt auf vorhandenen Bodenbelägen und Keramikfliesen (Fugen bis 4 mm Breite/2 mm Tiefe) zu verlegen. Beachten Sie die Verlegeempfehlung.



Aufbau des Vinylbodens

- 1 Tektanium PUR Oberfläche**
Ultramatte Oberfläche, extreme Beständigkeit gegenüber Abrieb, Verschleiß und Kratzern sowie leichte/kostengünstige Reinigung und Pflege – lebenslang einpflegefrei
- 2 Oberflächenprägung**
Alle Dekore von Elegancia mit besonders realistischer Synchronprägung
- 3 Transparente Nuttschicht**
0,30 oder 0,55 mm transparente Nuttschicht – außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig
- 4 Designfilm**
Designs in HD-Druckqualität, für einen qualitativ hochwertigen und natürlichen Look
- 5 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion**
Mit halbstarrer Kern besonders maßstabil dank der patentierten FiberTech Technologie
- 6 Stabilisierende Rückenlage**
- 7 2-Lock Klick-Verriegelungssystem**



Herausragende Beständigkeit gegenüber Druckbelastung, Abrieb und Kratzern

Gemäß der Anforderungen der Klasse 42 bei Prima Designböden Vinyl Elegancia bzw. der Klasse 31 bei Prima Designböden Vinyl Allegra zeichnen sich die Designböden Vinyl durch ihre hervorragende Beständigkeit gegenüber den Belastungen eines regen Familienlebens aus.



Schmutzabweisend

Ausgelaufene Flüssigkeiten in Küche oder Bad können den Designböden Vinyl wenig anhaben. Die ultimative PU-Oberflächenausrüstung schützt den Bodenbelag gegen Flecken und erleichtert das Reinigen.

Modernes und stillvolles Holzdesign – fühlbar echt

Prima Designböden Vinyl präsentieren sich mit modernen Holzdesigns, die in jedem Raum für zusätzliche Wärme und Stil sorgen. Eine mit hoher Auflösung bedruckte Dekorschicht sorgt für den Look und das Gefühl von Holzelementen, die den tatsächlichen Materialien zum Verwechseln ähnlich sind.

Prima Designböden Vinyl Elegancia besitzt zudem eine Synchronprägung. Jede Planke wird damit ausgestattet und erhält so naturgetreue Spuren und Muster, die das Licht auf subtile Weise einfangen.



Designboden Vinyl Zubehör

Damit Sie lange Freude an Ihrem Designboden Vinyl haben und dieser gut und sicher liegt, stehen Ihnen zahlreiche Zubehöre zur Verfügung. Farblich abgestimmte Leisten mit Befestigungsclips beispielsweise machen Ihren Boden noch schöner und erzeugen ein harmonisches Gesamtbild. Spezielle Dämmunterlagen sorgen für eine bestmögliche Trittschalldämmung sowie für perfekten Feuchteschutz. Praktische Profile sorgen für exakte Übergänge.

Dämmunterlagen

Prima Dämmunterlage Professional

Material: PUM, Stärke 1,6 mm, 8,5 x 1,0 m für Vinyl-Klick und Vinyl SPC-Klick geeignet, mit erhöhter Druckfestigkeit von bis zu 400 kPa, mit extrem niedrigem Wärmedurchlasswiderstand von 0,008 m² K/W, bestens geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, spezielle Antirutschoberfläche Art.-Nr. 4834073

Prima Dämmunterlage Professional Aquastop

Material: PUM, Stärke 1,1 mm, 9,0 x 1,0 m für Vinyl-Klick und Vinyl SPC-Klick geeignet, mit erhöhter Druckfestigkeit von bis zu 400 kPa, mit extrem niedrigem Wärmedurchlasswiderstand von 0,004 m² K/W, bestens geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, integrierter Feuchteschutz Art.-Nr. 4834072

Alutape

Zum dampfdichten Verkleben der Dämmunterlage wird ein alubeschichtetes PET-Band benötigt.



Reinigungs- und Pflegeprodukte

Reinigen und pflegen Sie Ihre Böden mit Produkten, die speziell für Ihren Boden entwickelt wurden.

Prima Grundreiniger

Art.-Nr. 4144304

Prima Vinyl-Pflegereiniger

Art.-Nr. 4144310



Fußleisten und Profile

Um den perfekten Abschluss Ihres neuen Bodenbelags zu schaffen, führen wir selbstverständlich auch hochwertige Fußleisten in den entsprechenden Dekoren oder in Kontrastfarben. Die hochwertigen Endkappen, Innen- und Außenecken verleihen Ihrem Raum einen harmonischen Gesamteindruck.

Bodenprofilssysteme

Ein hochwertiger Bodenbelag braucht einen hochwertigen, passgenauen Abschluss. Wir bieten Ihnen erstklassige Bodenprofilssysteme, die jeden Brückenschlag möglich machen. Unsere eleganten Profile schließen flächenbündig ab und bieten Ihnen viele individuelle Design-Möglichkeiten.

Die Systeme überzeugen durch Übergangs- und Anpassungsprofile, die sich in Höhe und Neigung stufenlos verstellen lassen.

Ergänzt durch stufenlos höhenverstellbare Abschlussprofile passt sich unser Bodenprofilssystem den Belägen nahtlos an und verleiht Ihren Böden in ästhetischer Hinsicht den letzten Schliff.



Fußleiste



Übergangprofil



Anpassungsprofil



Abschlussprofil



Elegancia oak taupe
Art.-Nr. 4876992

Freundlich überreicht durch:

Hersteller

Designböden Vinyl:
Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
D-67061 Ludwigshafen

Dämmunterlagen:
ewifoam E. Wicklein GmbH
Stockumer Str. 28, 58453 Witten
Tel.: +49 9261 50490-0, Fax: +49 9261 50490-50
www.ewifoam.de

Reinigungs- und Pflegeprodukte:
HOTREGA GmbH
Lorenz-Weber-Str. 2
D-36364 Bad Salzschlirf

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.com

Weil nur die Guten PRIMA sind!