

tesa® Esteetic Toilettenpapierhalter, Edelstahloptik, Klebelösung

Produkt Information

BNR 40447

Produktbeschreibung

Der tesa® ESTEETIC Toilettenpapierhalter überzeugt mit einem erstklassigen Design und einer Montage ohne Bohren. Sie verwenden die innovative Klebelösung und vermeiden Schäden am Untergrund. Der Halter kann jederzeit wieder abgelöst und sogar wiederverwendet werden.

Produktmerkmale

- · Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- · Toilettenpapierhalter, ohne Deckel, tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Außergewöhnliches Design, Edelstahloptik, garantiert rostfrei, abgerundete Formen
- · Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- · Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 44mm x 132mm x 99mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

•	Klebmasse	Silane modified	•	Hakenform	Abgerundete Ecken
		polymer	•	Haltekraft bis zu	6 Kg
•	Besondere Merkmale	Soft close			



tesa® Esteetic Toilettenpapierhalter, Edelstahloptik, Klebelösung

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Anwendungsbereich	Badezimmer
•	Anwendungsgebiet	Innenbereich
•	Aushärtungszeit	12 hour(s)
•	Batterien enthalten	nein
•	Batterien notwendig	nein
•	Chemikalienbeständigkeit	nein
•	Design series	tesa® ESTEETIC
•	Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen,

Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein Lid Ohne deckel Lösemittelfrei ja
Material Metall
Rückstandsfrei entfernbar ja
Shape of wall piece Abgerundete Ecken
UV-beständig ja
Wasserfest ja
Wiederverwendbar ja
Wiederverwendbar mit Adapter BK20

Lid

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

