

tesa® Esteetic Badmülleimer, Edelstahloptik, inkl. Klebelösung

Produkt Information

BNR 40465

Produktbeschreibung

Der tesa® ESTEETIC Badmülleimer wird ohne Bohren an der Wand befestigt. Die innovative Klebelösung sorgt für eine hohe Haltekraft. Sie können den Badmülleimer jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden. Ihre Badfliesen bleiben unbeschädigt.

Produktmerkmale

- · Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Badmülleimer mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Edles Design, Wandbefestigung, Edelstahloptik, garantiert rostfrei, Deckel mit Soft Close-Funktion, innerer Müllbehälter herausnehmbar
- · Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- · Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- · Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 158mm x 258mm x 215mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

 Klebmasse 	Silane modified	d • Hakenform	Abgerundete Ecken
	polymer	 Haltekraft bis zu 	8 Kg
Besondere Merk	male Anti fingerprint	t	



tesa® Esteetic Badmülleimer, Edelstahloptik, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Anwendungsbereich
•	Anwendungsgebiet
•	Aushärtungszeit
•	Batterien enthalten
•	Batterien notwendig
•	Chemikalienbeständigkeit

Design seriesGeeignete Untergründe

Badezimmer			
Innenbereich			
12 hour(s)			
nein			
nein			
nein			
tesa® ESTEETI			
glasierte Fliese			

tesa® ESTEETIC glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein

•	Lösemittelfrei	ja
•	Material	Metall
•	Rückstandsfrei entfernbar	ja

Shape of wall piece Abgerundete Ecken
UV-beständig ja
Wasserfest ja
Wiederverwendbar ja

• Wiederverwendbar mit Adapter BK20-2

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

